Pour diffusion immédiate : 22/03/2023 **GOUVERNEURE KATHY HOCHUL**

LA GOUVERNEURE HOCHUL SOULIGNE LES EFFORTS DÉPLOYÉS POUR PROTÉGER LES NEW-YORKAIS CONTRE LE CHAMPIGNON *CANDIDA AURIS*

Les efforts de l'État visent à assurer la sécurité des New-Yorkais à la suite de rapport du CDC alertant de l'augmentation des infections fongiques résistantes aux médicaments

Le Département de la santé de l'État de New York collabore avec les établissements de santé pour identifier les cas et prendre des précautions

La gouverneure Kathy Hochul a souligné aujourd'hui les efforts déployés de longue date par l'État pour prévenir les infections fongiques à *Candida auris*, potentiellement mortelles, qui se propagent de plus en plus rapidement à l'échelle nationale. En plus de disposer d'un modèle de surveillance de premier plan au niveau national, le Département de la santé de l'État de New York (New York State Department of Health) travaille depuis 2016 avec les prestataires de soins de santé pour identifier ces infections fongiques et prendre des précautions afin d'empêcher la propagation de la levure multirésistante dans les milieux à haut risque, tels que les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.

« Notre meilleur outil pour faire face aux menaces émergentes pour la santé publique est de pouvoir les identifier avant qu'elles ne commencent à se propager rapidement », **a déclaré la gouverneure Hochul**. « Bien que le rapport du CDC sur ce champignon résistant aux médicaments soit préoccupant, notre capacité à suivre ces infections fait figure de référence dans le pays et continue de nous aider à prendre les mesures énergiques nécessaires pour contenir cette menace et garantir la sécurité de nos établissements de soins de santé. »

En début de semaine, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) ont publié un rapport mettant en garde contre la menace croissante d'infections que la levure multirésistante fait peser sur les établissements de soins de santé et soulignant la nécessité d'une surveillance continue. Plus connues sous le nom de *Candida auris*, les infections dues à ce champignon peuvent provoquer des maladies graves chez les patients hospitalisés, car elles ne répondent pas aux médicaments antifongiques couramment utilisés, ce qui les rend difficiles à traiter.

Le Département de la santé continue de fournir des conseils et de l'aide aux hôpitaux et aux maisons de retraite pour renforcer la préparation, améliorer la surveillance et mettre en œuvre des mesures efficaces de prévention et de contrôle des infections à *Candida auris*. Lorsque la présence de ce champignon est confirmée ou suspectée, l'agence recommande que le patient soit logé dans une chambre privée ou déplacé dans une zone où se trouvent d'autres patients ou résidents atteints de la même infection.

Une attention méticuleuse à la prévention et au contrôle des infections, en particulier l'hygiène des mains et le nettoyage et la désinfection de l'environnement, est essentielle pour empêcher la propagation du champignon. Les établissements doivent également disposer d'un nombre suffisant d'équipements de protection individuelle, et nettoyer et désinfecter soigneusement l'environnement des soins de santé.

Le Wadsworth Center, le laboratoire de santé publique de l'État, analyse des échantillons cliniques et environnementaux pour détecter la présence de *Candida auris*. Le centre est l'un des sept du réseau national des laboratoires de résistance aux antibiotiques, qui se concentre sur les *Candida auris* multirésistants et d'autres champignons *Candida* résistants aux médicaments. Le Wadsworth Center a été l'un des premiers laboratoires à bâtir un test moléculaire pour la détection rapide de *Candida auris*, test aujourd'hui largement utilisé par tous les laboratoires du réseau au niveau national.

Le commissaire à la santé par intérim, le Dr James McDonald, a déclaré : « Il est important que les gens comprennent que le *Candida auris* présente peu de risques pour le grand public. Le *Candida auris* infecte généralement des personnes déjà malades. Il est possible de le prévenir en se lavant soigneusement les mains et en nettoyant les surfaces, ainsi qu'en utilisant des équipements de protection individuelle. Sur instruction de la gouverneure Hochul, le Département continue de travailler avec les établissements de santé de tout l'État de New York pour identifier les cas potentiels et ralentir la propagation du *Candida auris.* »

L'infection fongique a été détectée pour la première fois dans l'État de New York par la surveillance de la santé publique en 2016, mais un cas de 2013 a été identifié rétrospectivement. Les cas cliniques et de surveillance annuels de 2013 à 2023 sont présentés ci-dessous.

Année	Nb. de cas cliniques	Nb. de cas sous surveillance
2013	1	0
2014	0	0
2015	0	0
2016	26	11
2017	99	128
2018	158	254

2019	178	306
2020	250	200
2021	291	348
2022	379	498
*2023	72	125
Total*	1454	1870

*Au 22 mars 2023

Les cas cliniques comprennent les personnes malades chez qui *Candida auris* a été détecté au cours de leurs soins cliniques. Les cas de dépistage comprennent des personnes qui n'étaient pas malades à cause de *Candida auris* et qui ont été testées spécifiquement pour *Candida auris* dans le cadre d'une enquête de santé publique, dont environ 10 % se sont transformés en cas cliniques, ce qui souligne encore la nature invasive de cet agent pathogène fongique.

Candida auris peut persister sur les surfaces dans les environnements de soins et se propager entre les patients dans les établissements de soins. Les patients présentant de multiples comorbidités et bénéficiant d'une ventilation mécanique sont parmi les plus exposés au risque d'infection. En outre, les patients qui séjournent longtemps dans une unité de soins intensifs, qui présentent des pathologies graves et qui ont déjà reçu des antibiotiques ou des médicaments antifongiques sont les plus exposés au risque d'infection.

La plupart des cas de *Candida auris* identifiés dans l'État de New York ont été découverts dans des établissements de santé de la ville de New York, mais certains ont récemment été signalés en dehors de la zone métropolitaine. Tous les cas suspects ou confirmés doivent être signalés au service de lutte contre les infections de l'établissement et au Département de la santé de l'État.

###